

<p>ægte brøk</p> <p>1 mindre nævner</p>	<p>i tredje</p> <p>3 i anden rumfang</p>	<p>år</p> <p>12 måle kalender</p>
<p>hældningstal</p> <p>a hældningskoefficient lineær funktion</p>	<p>sum</p> <p>addition lagt sammen resultat</p>	<p>brøkstreg</p> <p>adskille nævner division</p>
<p>led</p> <p>adskilt udtryk minus (-)</p>	<p>overslag</p> <p>afrunde præcis skøn</p>	<p>formel</p> <p>andengradsligning variable racerløb</p>
<p>kvart</p> <p>brøk fjerdedel lagkage</p>	<p>rationale tal</p> <p>brøk reelle Q</p>	<p>lukket</p> <p>butik interval modsat</p>
<p>afrund</p> <p>cifre fem (5) decimaler</p>	<p>tiendedele</p> <p>deci brøk mindre</p>	<p>en halv</p> <p>dele 2 pizza</p>
<p>går op i</p> <p>dele divisor modsat</p>	<p>primtal</p> <p>dele opløse koder</p>	<p>forskel</p> <p>differens trække fra mindre</p>
<p>dividend</p> <p>divisor ikke tæller</p>	<p>kvotient</p> <p>divisor omvendt dividend</p>	<p>time</p> <p>døgn tid 60</p>

<p>nummerorden</p> <p>efter system kø</p>	<p>sekund</p> <p>enhed ur måle</p>	<p>cirka (ca)</p> <p>estimere præcis afrunde</p>
<p>kolonne</p> <p>excel søjle række</p>	<p>divisor</p> <p>faktor dividend ikke</p>	<p>jævn</p> <p>fald glat omvendt</p>
<p>gange</p> <p>flere multiplikation kryds</p>	<p>før</p> <p>foran rækkefølge omvendt</p>	<p>brøk</p> <p>forhold division nævner</p>
<p>forlænge</p> <p>forkorte samme nævner</p>	<p>algebra</p> <p>formel variabel regler</p>	<p>Fibonaccis talrække</p> <p>forudgående kaniner 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21..</p>
<p>forskrift</p> <p>funktion graf regel</p>	<p>minus</p> <p>fylde op omvendt streg</p>	<p>dag</p> <p>fødsel uge nat</p>
<p>antal</p> <p>få kardinalitet mængde</p>	<p>fuldkomment tal</p> <p>går op i 6, 28 perfekt</p>	<p>halvanden</p> <p>halv komma 5</p>
<p>fart</p> <p>hastighed længde afstand</p>	<p>nummer</p> <p>hus kø ordne</p>	<p>tabel</p> <p>høre sammen y tal</p>

<p>kroner</p> <p>indkøb løn dansk</p>	<p>system</p> <p>kaos omvendt mønster</p>	<p>celle</p> <p>kolonne excel firkant</p>
<p>hundrededele</p> <p>komma tusindedele procent</p>	<p>akse</p> <p>krydser y første (1.)</p>	<p>koordinatsystem</p> <p>krydser akser graf</p>
<p>terning</p> <p>kube prik sandsynlighed</p>	<p>kvadratrod</p> <p>kubikrod anden sig selv</p>	<p>kubikrod</p> <p>kvadratrod gange tre</p>
<p>halv</p> <p>lagkage pizza brøk</p>	<p>konstant</p> <p>lige vandret modsat</p>	<p>eksponent</p> <p>lille rod omvendt</p>
<p>proportionalitet</p> <p>lineær $y=ax$ nul</p>	<p>stigningstal</p> <p>lineær funktion hældningskvotient a</p>	<p>andenakse</p> <p>linje krydser modsat</p>
<p>første akse</p> <p>lodret omvendt koordinatsystem</p>	<p>komma</p> <p>lommeregner hel tal</p>	<p>tilsammen</p> <p>lægge sammen resultat addere</p>
<p>trække fra</p> <p>lægge til subtraktion modsat</p>	<p>enhed</p> <p>længde gram benævnelse</p>	<p>ligning</p> <p>løse tal samme</p>

<p>ubekendt</p> <p>løse variabel ukendt</p>	<p>decimaltal</p> <p>mellem hele ciffer</p>	<p>nul, 0</p> <p>mellem bogstavet o pladsholder</p>
<p>benævnelse</p> <p>meter mennesker betegnelse</p>	<p>kilo</p> <p>meter afstand vægt</p>	<p>decimal</p> <p>mindre mellem ciffer</p>
<p>en, 1</p> <p>mindre første naturligt</p>	<p>interval</p> <p>mindste største større</p>	<p>intervalmidtpunkt</p> <p>mindste divider tallinje</p>
<p>parentes</p> <p>minus hæve indskudt</p>	<p>negative tal</p> <p>minus (-) omvendt tallinje</p>	<p>tid</p> <p>minutter time dag</p>
<p>fordele</p> <p>modsat division ulempe</p>	<p>forøge</p> <p>modsat forstørre flere</p>	<p>fjerne</p> <p>modsat lægge til øge</p>
<p>dobbelt</p> <p>modsat halve to (2)</p>	<p>multiplikation</p> <p>modsat regne division</p>	<p>division</p> <p>modsat forhold regningsart</p>
<p>maksimum (Max)</p> <p>modsat samme minimum</p>	<p>minimum (Min)</p> <p>modsat samme maximum</p>	<p>ujævn</p> <p>modsat ru ensartet</p>

<p>faktor</p> <p>multiplikation division orden</p>	<p>fem, 5</p> <p>naturligt pentagon 10</p>	<p>total</p> <p>nederst sum penge</p>
<p>milliard</p> <p>ni nuller økonomi storebæltsbro</p>	<p>positionssystem</p> <p>nul værdi ciffr</p>	<p>tæt på</p> <p>næsten modsat langt fra</p>
<p>tæller</p> <p>nævner brøkstreg omvendt</p>	<p>høj</p> <p>omvendt basketballspillere modsat</p>	<p>færre</p> <p>omvendt mindre sammenligne</p>
<p>lægge sammen</p> <p>omvendt addition minus (-)</p>	<p>plus</p> <p>omvendt kors minus</p>	<p>ulige</p> <p>omvendt 3 dele</p>
<p>stige</p> <p>omvendt trappe opad</p>	<p>rod</p> <p>omvendt værelse kvadrat</p>	<p>retning</p> <p>op venstre dreje</p>
<p>parabel</p> <p>opad toppunkt armene</p>	<p>rødder</p> <p>opløfte omvendt kvadrat</p>	<p>hel</p> <p>pizza brøk modsat</p>
<p>ciffer</p> <p>plads ti nul(0)</p>	<p>subtraktion</p> <p>plus fylde op reduktion</p>	<p>fortegn</p> <p>positiv parentes skifte</p>

<p>naturlige tal</p> <p>positive N decimaltal</p>	<p>hele tal</p> <p>positive omvendt Z</p>	<p>i anden</p> <p>potens i tredje areal</p>
<p>forstørre</p> <p>procent gange målestoksforhold</p>	<p>fald</p> <p>procent vækst modsat</p>	<p>regneark</p> <p>program celle række</p>
<p>tal</p> <p>rationale tælle antal</p>	<p>søjle</p> <p>regneark diagram høj</p>	<p>forhold</p> <p>relativt målestok gange</p>
<p>procent</p> <p>rente promille udsalg</p>	<p>tilbage</p> <p>rest frem penge</p>	<p>opløfte</p> <p>rod kvadrat i tredje</p>
<p>potens</p> <p>rod eksponent kubik</p>	<p>døgn</p> <p>rottere dag timer</p>	<p>reelle tal</p> <p>rødder R hele</p>
<p>graf</p> <p>sammenhæng tabel kurve</p>	<p>funktion</p> <p>sildebænke maskine y=</p>	<p>million</p> <p>stor økonomi milliard</p>
<p>addition</p> <p>subtraktion lægge sammen omvendt</p>	<p>differens</p> <p>subtraktion omvendt sum</p>	<p>fællesnævner</p> <p>subtraktion plus gange</p>

<p>i alt</p> <p>sum addition plus</p>	<p>rækkefølge</p> <p>system tilfældigt modsat</p>	<p>variabel</p> <p>tal funktion afhængig</p>
<p>forkorte</p> <p>tæller forlænge gå op i</p>	<p>nævner</p> <p>tæller omvendt fælles</p>	<p>mønster</p> <p>tøj fortsætte figurer</p>
<p>x</p> <p>uafhængige ubekendte ligning</p>	<p>del</p> <p>ud af mindre helhed</p>	<p>falsk</p> <p>udsagn løgn modsat</p>
<p>pi</p> <p>uendeligt forhold omkreds</p>	<p>en kvart</p> <p>ur dele lagkage</p>	<p>minutter</p> <p>ur sekunder måle</p>
<p>romertal</p> <p>V Italien addition</p>	<p>uafhængig</p> <p>variabel omvendt y</p>	<p>beløb</p> <p>værdi betale kroner</p>
<p>lighedstegn</p> <p>værdi ligning regnestykke</p>	<p>koordinat</p> <p>x system par</p>	<p>andenkoordinat</p> <p>y punkt parentes</p>
<p>første koordinat</p> <p>y par vandret</p>	<p>lineær funktion</p> <p>$y=ax+b$ forskrift hældning</p>	<p>pr.</p> <p>år koster procent</p>